

Classic RFID by VingCard

Переход на бесконтактную технологию на раз-два-три

Classic RFID by VingCard представляет новейшую технологию Radio Frequency Identification (RFID – идентификация по радио каналу) и обеспечивает быструю модернизацию существующих электронных замков Classic by VingCard. Classic RFID by VingCard выполнен в соответствии с последними разработками в области RFID и основан на самой гибкой платформе для использования в будущем.

Спецификации RFID

- Технология 13,56MHz
- Совместимо со стандартами:
ISO 14.443 A (MIFARE)
ISO 14.443 B
ISO 15.693
- Совместимо со стандартами Ближнепольной Связи (NFC)



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

- Беспроводной электронный замок с технологией RFID.
- Сертифицирован для использования с противопожарными дверями (UL, EN, BS).
- Высоконадёжный корпус замка, выполненный по стандартам ANSI и EURO.
- Одобрен CE и FCC.
- Ручки из цельной латуни со специальной самосмазывающейся конструкцией.
- Разрезная 3-точечная стальная защёлка с противоотжимным механизмом.
- Закаленный 2,5 см ригель (для корпуса ANSI).
- Функция «Антипаника» для экстренных ситуаций –и ригель, и защёлка изнутри открываются одним нажатием на ручку замка.
- Одобрен ADA для Гостей с ограниченными возможностями.
- Перепрограммируемая память FLASH RAM.
- Элементы питания AA (3 шт.) обеспечивают до 3 лет нормальной работы.
- 600 событий в энергонезависимой памяти замка.
- Совместим с платформой VISION
- Перепрограммируемый 3-х или 5-ти уровневый цилиндр (опция).
- Специальный комплект для модернизации Classic by VingCard (обе версии 4,5 V и 9 V) с магнитной полосой или комбо-картами до RFID-технологии:

Нужно только установить RFID считыватель вместо верхней заглушки внешней панели замка. Операция производится в течение нескольких минут без замены каких-либо других деталей.



Широкий выбор носителей информации

VingCard предлагает широкий выбор RFID носителей, которые разрабатывались с учетом специфики работы различных предприятий индустрии гостеприимства и разных групп пользователей – Гостей, Персонала, VIP-гостей.

Для традиционных гостиниц:

Гости: Дешевые гостевые карты.
Персонал: Надежные долговечные карты Персонала.
VIP гости: Брелки и мобильные телефоны.

Для курортных и спа-отелей:

Гости: Браслеты для удобства и в гостиницах с системой «Всё включено»
Персонал: Надежные долговечные карты персонала.
VIP гости: Браслеты или брелки.



Дешевые гостевые карты:
Логотип гостиницы или реклама могут быть напечатаны на карте.



Надежные долговечные карты Персонала:
Логотип гостиницы или реклама могут быть напечатаны на карте



Брелки



Браслеты:
Идеальный RFID носитель для объектов «Всё включено» и спа-отелей.



Мобильные телефоны:
Мобильный телефон, совместимый с технологией NFC

Все носители информации могут быть использованы на одном и том же объекте, обеспечивая таким образом гибкие решения.

Совместимость со стандартом NFC (Near Field Communication – Ближнепольная связь).

Технология NFC использует RFID связь между электронными замками и сотовыми телефонами последнего поколения с поддержкой NFC.

- Гости получают информацию о номере комнаты и зашифрованный ключ на свой мобильный телефон до приезда в гостиницу. Им нет необходимости регистрироваться на стойке службы размещения.
- С помощью собственного NFC мобильного телефона гости открывают замок Classic RFID.



Быстрая модернизация стандартного Classic до технологии RFID

Специальный комплект для модернизации замка Classic позволяет легко превратить замок с магнитной полосой или комбо-картами (обе версии 4,5 V и 9 V) в замок RFID.


- 1) Выньте верхнюю заглушку внешней панели замка.
- 2) Вставьте считыватель RFID в образовавшуюся щель
- 3) Установка завершена

Для замены нужно 3-5 минут.

- Без неудобств и беспокойства для Ваших Гостей.
- Корпус замка и ручки менять не надо.
- Не нужно сверлить отверстия.
- Номер не протаивает на ремонте.



Размеры:



Механический цилиндр (опция)


Замки VingCard могут поставляться с дополнительным механическим цилиндром, признанным лучшим в индустрии.

- Любое использование цилиндра регистрируется в энергонезависимой памяти замка.
- Цилиндр обладает высокой устойчивостью к вскрытию отмычками за счет высокосекретного 7-ми штифтового профиля, особо точного парацентрического канала со специальными штифтами.
- Уникальное крепление цилиндра для дополнительной безопасности.
- 3-и или 5-ть уровней (включая 2-а «строительных» уровня)
- Цилиндры выполняются в отделках, соответствующих замкам.




Спецификации

ANSI корпус:



EURO корпус:



ANSI:

- 25 мм.
- 28 мм.
- 32 мм.

Backset: 70 мм.

EURO:

- 20 мм.
- 22 мм.
- 24 мм.

Backset: 65 мм или 80 мм



ООО «НОРВЕК Евразия»

119435 Москва, Большой Саввинский пер., 9, офис 425
[http:// www.norweg.ru](http://www.norweg.ru) ■ e-mail: info@norweg.ru

Офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Краснодаре
Единый многоканальный телефон: (499) 272-4700

Classic
by VingCard®



ASSA ABLOY

VingCard Elsafe
E-mail: info@vcegroup.com
Internet: www.vingcardelsafe.com